


# NEOSORB (PGLA)



A Sutura Cirúrgica Absorvível Sintética NEOSORB PGLA é indicada para uso em aproximações e/ou ligação de tecidos moles em geral, incluindo uso em procedimentos oftálmicos, mas não para uso em procedimentos cardiovasculares e neurológicos.

Provoca uma reação inflamatória aguda mínima nos tecidos, que é seguida pelo encapsulamento gradual da sutura por tecido conjuntivo fibroso, perda progressiva da resistência à tração e eventual **absorção por hidrólise**, onde o polímero se degrada em ácidos glicólico e lático que são posteriormente absorvidos e metabolizados no corpo.

A absorção começa com a perda de resistência à tração sem perda apreciável de massa. NEOSORB PGLA retém aproximadamente 50% do E.P médio de resistência à tração no final da 3ª semana após a colocação. **A absorção da sutura é essencialmente completa entre 56-70 dias.**

Sutura cirúrgica trançada, violeta, absorvível de poliglactina 910, revestida.



▼ 12mm



METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
0.7	6/0	45cm	N610
1.0	5/0	45cm	N611

● 12mm



METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
1.0	5/0	45cm	N111
1.5	4/0	45cm	N112

▼ 16mm



METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
0.7	6/0	45cm	N620
1.0	5/0	45cm	N621
1.5	4/0	45cm	N622
2.0	3/0	45cm	N623
1.0	5/0	75cm	N621-4
1.5	4/0	75cm	N622-4

● 17mm



METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
1.0	5/0	75cm	N121
1.5	4/0	75cm	N122
2.0	3/0	75cm	N123*

▼ 19mm



METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
1.0	5/0	45cm	N631
1.5	4/0	45cm	N632
2.0	3/0	75cm	N633
1.5	4/0	75cm	N632-4

● 20mm



METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
1.5	4/0	75cm	N922
2.0	3/0	75cm	N923

▼ 24mm



METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
1.5	4/0	75cm	N642
2.0	3/0	75cm	N643
3.0	2/0	75cm	N644

● 22mm




METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
1.5	4/0	75cm	N132
2.0	3/0	75cm	N133
3.0	2/0	75cm	N134

\*disponível mediante solicitação | EN ISO 13485 | As agulhas são mostradas em tamanho real

# NEOSORB (PGLA)

Sutura cirúrgica trançada, violeta, absorvível de poliglactina 910, revestida.



● 12mm

METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
0.7	6/0	45cm	N210*



◻ 17mm

METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
1.5	4/0	75cm	N122P*



◻ 17mm

METRIC	USP	Comprimento do Fio	Referência
1.0	5/0	75cm	N121PB
1.5	4/0	75cm	N122PB

\*disponível mediante solicitação | EN ISO 13485 | As agulhas são mostradas em tamanho real